

## MIXROOF магазин кровельных и фасадных материалов

41-й км. МКАД Строительная ярмарка "Славянский мир"

+7 (915) 399-87-34




+7 (495) 968-48-01

### Чердачные лестницы Fakro (пр-во Польша)

Наименование	Эскиз	Размер коробки	Высота помещения	Цена в рублях
<p><b>Лестница OPTISTER (OLN)</b> Отсутствует замок для запираения. Открытие — закрытие происходит при помощи шнура с пластиковым наконечником., короб высотой 11 см, изготовлен из древесины сосны, люк - плита ДСП толщиной 1 см., общий вес: 21,7 кг. максимальная нагрузка: 150 кг, перед установкой необходимо по инструкции в комплекте соединить механизм раскрытия. ширина лестницы 38 см., ширина тетивы 7 см., толщина тетивы 2 см., расстояние между ступенями 25 см., ступень изготовлена из древесины сосны с противоскользящим профилем., ширина 7 см, толщина 2 см, длина 34 см.</p>		60 x 120 см	до 280 см	<b>6 000</b>
<p><b>Лестница SMART (LWS)</b> состоит из секций, материал: сосна, крышка: утепленная, облицована ДВП бежевого цвета, не укомплектована боковым поручнем, общий вес: 30 кг. максимальная нагрузка: 160 кг</p>		60 x 94 см	до 280 см	<b>8 200</b>
		60 x 120 см		<b>7 800</b>
		70 x 94 см		<b>8 600</b>
		70 x 120 см		<b>8 900</b>
		60 x 130 см	до 305 см	<b>9 400</b>
		70 x 130 см		<b>9 600</b>
		70 x 140 см		<b>9 600</b>
		60 x 120 см	до 335 см	<b>11 800</b>
		70 x 120 см		<b>12 000</b>
	<p><b>Лестница LWS Plus</b> По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями -защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.</p>		60 x 94 см	до 280 см
		60 x 120 см	<b>7 900</b>	
		70 x 94 см	<b>9 700</b>	
		70 x 120 см	<b>8 100</b>	
		60 x 130 см	до 305 см	<b>9 500</b>
		70 x 130 см		<b>9 700</b>
		70 x 140 см		<b>9 700</b>
		60 x 120 см	до 335 см	<b>13 200</b>
		70 x 120 см		<b>13 600</b>
<p><b>Лестница KOMFORT (LWK)</b> состоит из 3 секций, материал: сосна, крышка: утепленная, облицована ДВП белого цвета, укомплектована боковым поручнем, общий вес: 30 кг, максимальная нагрузка: 160 кг</p>			60 x 94 см	до 280 см
		60 x 120 см	<b>9 900</b>	
		70 x 94 см	<b>9 900</b>	
		70 x 120 см	<b>10 100</b>	
		60 x 130 см	до 305 см	<b>12 000</b>
		60 x 140 см		<b>13 100</b>
		70 x 130 см		<b>13 100</b>
		70 x 140 см	<b>13 100</b>	
		60 x 120 см	до 335 см	<b>14 400</b>
		70 x 120 см		<b>14 400</b>

	70 x 130 cm	14 400
	60 x 94 cm	10 600

<p><b>Лестница LWK Plus</b> По сравнению с моделью LWK обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями - защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить её после установки лестницы в проёме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.</p> 		<table border="1"> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 94 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> <tr><td>60 x 130 см</td></tr> <tr><td>60 x 140 см</td></tr> <tr><td>70 x 130 см</td></tr> <tr><td>70 x 140 см</td></tr> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 130 см</td></tr> </table>	60 x 120 см	70 x 94 см	70 x 120 см	60 x 130 см	60 x 140 см	70 x 130 см	70 x 140 см	60 x 120 см	70 x 120 см	70 x 130 см	<table border="1"> <tr><td>до 280 см</td></tr> <tr><td>до 305 см</td></tr> <tr><td>до 335 см</td></tr> </table>	до 280 см	до 305 см	до 335 см	<table border="1"> <tr><td>10 100</td></tr> <tr><td>10 900</td></tr> <tr><td>10 200</td></tr> <tr><td>12 100</td></tr> <tr><td>13 200</td></tr> <tr><td>13 200</td></tr> <tr><td>13 200</td></tr> <tr><td>14 900</td></tr> <tr><td>15 200</td></tr> <tr><td>15 500</td></tr> </table>	10 100	10 900	10 200	12 100	13 200	13 200	13 200	14 900	15 200	15 500
60 x 120 см																											
70 x 94 см																											
70 x 120 см																											
60 x 130 см																											
60 x 140 см																											
70 x 130 см																											
70 x 140 см																											
60 x 120 см																											
70 x 120 см																											
70 x 130 см																											
до 280 см																											
до 305 см																											
до 335 см																											
10 100																											
10 900																											
10 200																											
12 100																											
13 200																											
13 200																											
13 200																											
14 900																											
15 200																											
15 500																											
<p><b>Термоизоляционная складская чердачная лестница LTK Energy</b> Обновленная лестница в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж. Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).</p> 		<table border="1"> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 130 см</td></tr> <tr><td>70 x 140 см</td></tr> <tr><td>60 x 100 см</td></tr> <tr><td>70 x 100 см</td></tr> </table>	60 x 120 см	70 x 120 см	70 x 130 см	70 x 140 см	60 x 100 см	70 x 100 см	<table border="1"> <tr><td>до 280 см</td></tr> <tr><td>до 280 см</td></tr> </table>	до 280 см	до 280 см	<table border="1"> <tr><td>12 400</td></tr> <tr><td>12 700</td></tr> <tr><td>14 400</td></tr> <tr><td>15 600</td></tr> <tr><td>17 000</td></tr> <tr><td>17 600</td></tr> </table>	12 400	12 700	14 400	15 600	17 000	17 600									
60 x 120 см																											
70 x 120 см																											
70 x 130 см																											
70 x 140 см																											
60 x 100 см																											
70 x 100 см																											
до 280 см																											
до 280 см																											
12 400																											
12 700																											
14 400																											
15 600																											
17 000																											
17 600																											
<p><b>Суперэнергосберегающая лестница LWT.</b> Трехсекционная, оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем 80 мм.) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Максимальная нагрузка - 160 кг.</p> 		<table border="1"> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> <tr><td>60 x 130 см</td></tr> <tr><td>70 x 130 см</td></tr> </table>	60 x 120 см	70 x 120 см	60 x 130 см	70 x 130 см	<table border="1"> <tr><td>до 280 см</td></tr> <tr><td>до 305 см</td></tr> </table>	до 280 см	до 305 см	<table border="1"> <tr><td>18 300</td></tr> <tr><td>19 000</td></tr> <tr><td>21 100</td></tr> <tr><td>21 600</td></tr> </table>	18 300	19 000	21 100	21 600													
60 x 120 см																											
70 x 120 см																											
60 x 130 см																											
70 x 130 см																											
до 280 см																											
до 305 см																											
18 300																											
19 000																											
21 100																											
21 600																											
<p><b>Складная металлическая лестница LMS</b> состоит из металлического лестничного марша и крышки люка, крышка: термоизоляционная, утепленная, облицована ДВП бежевого цвета, максимальная нагрузка: 160 кг.</p> 		<table border="1"> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> </table>	60 x 120 см	70 x 120 см	<table border="1"> <tr><td>до 280 см</td></tr> </table>	до 280 см	<table border="1"> <tr><td>14 500</td></tr> </table>	14 500																			
60 x 120 см																											
70 x 120 см																											
до 280 см																											
14 500																											
<p><b>Двухсекционная раздвижная чердачная лестница LDK</b> комплектуется из 2 частей: короб лестницы прикрепленной к нему одной стандартной секцией и дополнительной секции LSD, длину которой заказчик выбирает самостоятельно в зависимости от высоты помещения. Материал: сосна, крышка: утепленная, облицована ДВП белого цвета, укомплектована боковым поручнем, максимальная нагрузка: 160 кг.</p> 		<table border="1"> <tr><td>60 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 120 см</td></tr> <tr><td>70 x 130 см</td></tr> <tr><td>70 x 140 см</td></tr> </table>	60 x 120 см	70 x 120 см	70 x 130 см	70 x 140 см	<table border="1"> <tr><td>До 335 см</td></tr> </table>	До 335 см	<table border="1"> <tr><td>14500*</td></tr> <tr><td>15300*</td></tr> <tr><td>19000*</td></tr> <tr><td>18600*</td></tr> </table>	14500*	15300*	19000*	18600*														
60 x 120 см																											
70 x 120 см																											
70 x 130 см																											
70 x 140 см																											
До 335 см																											
14500*																											
15300*																											
19000*																											
18600*																											
<p><b>Дополнительная секция LSD 9/10/11</b></p>		<table border="1"> <tr><td>270 / 300/ 335</td></tr> <tr><td>50 x 80 см</td></tr> </table>	270 / 300/ 335	50 x 80 см	<table border="1"> <tr><td>5100*/6750*/7500*</td></tr> </table>	5100*/6750*/7500*	<table border="1"> <tr><td>21 900</td></tr> </table>	21 900																			
270 / 300/ 335																											
50 x 80 см																											
5100*/6750*/7500*																											
21 900																											

<p><b>Металлическая термоизоляционная лестница LST</b> крышка: энергосберегающая, термоизоляционная, белого цвета, система складывания: "ножничная", максимальная нагрузка: 160 кг.</p>		60 x 90 см	до 280 см	<b>22 800</b>
		60 x 120 см		<b>23 600</b>
		70 x 80 см		<b>22 800</b>
		70 x 120 см		<b>24 500</b>
		Дополнительная ступень LSS		<b>3 800</b>
<p><b>Лестница металлическая огнестойкая (LSF)</b> материал: оцинкованная сталь, крышка: оцинкованная сталь, срок огнестойкости: 30 минут.</p>		50 x 70 см	до 300 см	<b>44 200</b>
		50 x 80 см		
		60 x 90 см		
		60 x 120 см		
		70 x 80 см		
		70 x 110 см		
		70 x 120 см		
		Дополнительная ступень LSS		<b>3 800</b>
<p><b>Межэтажная лестница «Дачница» MSU</b> стационарная лестница, материал: массив ели, максимальная нагрузка: 160 кг.</p>		70 x 145 см	до 290 см	<b>16 000</b>

### Аксессуары к чердачным лестницам FAKRO

Наименование	Цена в рублях
Ограждение проема люка LXB 70x130(140)x95 см	<b>4 100*</b>
Поручень МХН (для межэтажной лестницы «Дачницы» MSU)	<b>5 300</b>
Поручень LXН 50* или 75 см	<b>1 450</b>
Наконечники LXS	<b>300</b>
Дополнительная ступень LSS (для металлических лестниц LST и LSF)	<b>3 800</b>
Планка LXL	<b>1 200*</b>
Газовый амортизатор LXM	<b>2 400</b>
Монтажный комплект LXK	<b>1 200</b>
Верхний короб LXW: 50x80 / 60x90 / 60x94 / 60x120 / 60x130 / 60x140 / 70x80 / 70x94 / 70x120 / 70x130 / 70x140 см.	<b>11 200* / 11 800* / 11 300* / 11 700* / 12 300* / 12 500* / 11 800* / 11 800* / 12 000* / 12 300* / 12 500*</b>

### Карнизная дверь DWK

Наименование	Размер (ширина x высота)	Цена в рублях
DWK	55 x 80 см	<b>6 000</b>
	60 x 80 см	<b>6 200</b>
	60 x 110 см	<b>6 400</b>
	70 x 90 см	<b>6 300</b>
	70 X 100 см	<b>6 400</b>
	70 x 110 см	<b>6 600</b>

\*Поставляется по индивидуальному заказу. Срок поставки 30 дней.

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и софлит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.